



Predsjednik / President: Peter Brinac, dr.med.

Izvršni sekretar / Executive Secretary: Zvonimir Kralj, dr.med.

Izvršni sekretar / Executive Secretary: Anica Salamon, dr.med.

Tajnik / Secretary: Nada Čer, dipl.leg.med.biok.

Kasnici / Treasurer: Darko Hudetz, oec.

Poziva Vas na

stručni sastanak koji će bit održan u Velikoj dvorani Hrvatskoga liječničkog doma u Šubićevoj 9, u Zagrebu, **u utorak, 4. listopada 2016. godine, s početkom u 17,30 sati**

**,LIJEČENJE BOLI (PAIN MANAGEMENT) U LIJEČENJU KRIŽOBOLJE“**

Predavač:

Dr.sc. Darko Perović, dr.med., specijalist kirurgije, Zavod za ortopediju i traumatologiju, KB Dubrava

Prisustvovanje predavanju HLK vrednuje sa 4 boda

Radujemo se Vašem dolasku!



Fotograf: Peter Brinac, dr.med. | Čestitajući član: Zvonimir Katić, dr.med. | Čestitajući član: Anđela Salamon, dr.med. | Tajnik: Nada Čer, dipl.leg.med.biok. | Kurator: Darko Hudetz, doc.

Dr.sc. Darko Perović, dr.med., specijalist kirurgije: Liječenje boli (pain management) u liječenju križobolje

Križobolja i lumboishijalgija su značajni javnozdravstveni problemi zbog učestalog razloga za posjetu obiteljskom liječniku, dugog izostajanja s posla i visokih troškova liječenja. Kroničnu križobolju rijetko prati neurološko oštećenje i posljedični invaliditet, ali predugo provođeno konzervativno liječenje ostavlja trajne bolove i nesposobnost za rad.

Najčešći uzroci križobolje su degenerativne promjene intervertebralnog diska, malih zglobova i sakroilijakalnog zgloba, dok lumboishijalgiju najčešće uzrokuje hernijacija intervertebralnog diska i spinalna stenoza. Uzrok kronične križobolje treba definirati dijagnostičkim intervencijama.

Križobolju s bolnim malim zglobovima ili sakroilijakalnim zglobom liječimo intervencijom radiofrekventne neuroablacije, a križobolju uzrokovanim degenerativnim promjenama intervertebralnog diska intradiskalnih neuroablacija.

Subakutnu lumboishijalgiju uzrokovanih hernijom diska ili stenozom spinalnog kanala liječimo radiološki navođenom epiduralnom steroidnom injekcijom, a kroničnu lumboishialgiju uzrokovanoj protruzijom diska intradiskalnom nukleoplastikom. Kroničnu radikularnu bol moguće je liječiti perkutanom radiofrekventnom neuromodulacijom ili spinalnom neurostimulacijom i intratekalnom primjenom lijekova. Svrha je ovih intervencija, primjenom lijekova, kemijskim i fizikalnim agensima ili radiofrekventnim strujama, bolesnika na duže vrijeme oslobođiti bolova te mu poboljšati kvalitetu života.